



# Multifunzione inkjet a colori A3 wireless 4 in 1

MFC-J6947DW



STAMPA



COPIA



SCANSIONE



FAX



WIRELESS

[www.brother.it](http://www.brother.it)

# Multifunzione inkjet a colori A3 wireless 4 in 1

Il modello MFC-J6947DW è stato costruito in modo affidabile tenendo presenti gli uffici con i maggiori volumi di attività e in modo da offrire il supporto completo per stampa, scansione e copia in formato A3 alle velocità di stampa più elevate della categoria. Oltre all'elevata capacità carta e alle cartucce di inchiostro ad alta capacità che consentono di stampare fino a 6.000 pagine\*, è possibile contare sul supporto offerto nelle attività quotidiane da un dispositivo progettato specificatamente per le aziende.

**MFC-J6947DW**



## Caratteristiche fondamentali:

- Cartucce di inchiostro ad alta capacità che consentono di stampare fino a 6.000 pagine<sup>1</sup>
- Elevate velocità di stampa fino a 22 immagini al minuto<sup>8</sup>
- Tempo di prima stampa inferiore a 6 secondi<sup>9</sup>
- 3 cassette carta standard da 250 fogli ciascuno<sup>2</sup>
- Stampa fronte/retro in automatico
- Connettività cablata e wireless
- Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli<sup>2</sup>
- Stampa rapida e protetta tramite tecnologia NFC (Near Field Communication) integrata
- Intuitivo display touchscreen a colori da 9,3 cm

## La tecnologia inkjet ora fa sul serio

Ulteriore supporto delle attività aziendali con il modello MFC-J6947DW, multifunzione inkjet 4 in 1 formato A3. Dotato di stampa, scansione e copia fronte-retro in automatico in formato A3, questo dispositivo di qualità professionale e a prestazioni elevate offre funzionalità aziendali con costi totali di gestione ridotti. Per il supporto totale dell'attività di stampa in ufficio, pensate a una inkjet.

## Stampare più a lungo, senza interruzioni

Con un'elevata capacità carta standard di 750 fogli, è possibile dedicare il proprio tempo a concentrarsi sulla propria attività piuttosto che a rifornire il cassetto della carta. Il versatile vassoio multiuso da 100 fogli consente di utilizzare varie grammature carta fino a 220 g/m<sup>2</sup> supportando la stampa a colori in formato A4 e A3.

## Funzionalità aziendali da una stampante inkjet

Grazie alle numerose funzionalità aziendali in dotazione, il modello MFC-J6947DW consente la stampa rapida e sicura direttamente dai dispositivi mobili in uso tramite la tecnologia NFC (Near Field Communication). È possibile impostare scorciatoie rapide di scansione con l'intuitiva interfaccia utente, che consente di effettuare la scansione diretta verso le applicazioni preferite utilizzate in ufficio. Il display touchscreen a colori da 9,3 cm è dotato di una funzione di conteggio delle pagine che consente di tenere traccia dei livelli di inchiostro utilizzati.

## Un occhio ai costi

La stampa non deve essere costosa e con questo dispositivo vi garantiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo con un costo totale di proprietà (TCO) ridotto e un costo a pagina (CPP) irresistibile utilizzando gli inchiostri opzionali ad alta capacità che consentono di stampare fino a 6.000 pagine<sup>1</sup>. Anche le emissioni sono basse e il consumo energetico ridotto, il che significa che il vostro dispositivo vi assiste nella vostra attività mentre voi sostenete l'ambiente.

## Caratteristiche generali

### Tecnologia

Inkjet

### Memoria

512 MB

### Interfaccia locale

USB 2.0 ad alta velocità

### Interfaccia di rete cablata

10Base-T/100Base-TX integrata

### Interfaccia di rete

**wireless Network IEEE**

802.11b/g/n (Modalità Infrastructure/Ad-hoc), Vertical Pairing

### Wi-Fi Direct™

Stampa in modalità wireless senza la necessità di utilizzare un access point wireless (sia in automatico sia manualmente)

### Stampa da dispositivi mobili

Consente di stampare sulla stampante Brother dai dispositivi mobili in uso

### Pannello di controllo

Display LCD touchscreen a colori da 9,3 cm

## Stampa (A4 e A3)

### Velocità di stampa (A4)<sup>8</sup>

22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori

### Risoluzione

Fino a 4.800 x 1.200 dpi

### FPOT (First Print out Time - Tempo di prima stampa)<sup>9</sup>

5,5 secondi in monocromatico e 6 secondi a colori

### Tempo di riscaldamento

0 secondi

### Modalità silenziosa

Riduce ulteriormente la rumorosità della stampante limitandone la velocità di stampa

### Linguaggi di stampa

PCL6, BR-Script3 (Emulazione linguaggio PostScript<sup>®</sup>3™), PDF versione 1.7, XPS versione 1.0

### Font residenti (PCL)

73 font scalabili, 12 font bitmap

### Font residenti (Postscript)

66 font scalabili

### Codici a barre (PCL)

16 codici a barre\*

\*Code39 Interleaved

2 di 5 FIM (US-

PostNet)

Post Net (US-PostNet) EAN-

8, EAN-13, UPC-A

UPC-E, Codabar, ISBN (EAN) ISBN

(UPC-E)

Code128 (set A, set B, set C)

EAN128 (set A, set B, set C)

Code93, GS1Databar, MSI

## Funzionalità di stampa

### Stampa N in 1<sup>3</sup>

È possibile ridurre 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in 1 unica pagina A4 (Mac fino a 2, 4, 6, 9 o 16)

### Stampa opuscoli<sup>4</sup>

Consente di stampare opuscoli in formato booklet A5 utilizzando la stampa fronte-retro automatica o manuale

### Stampa Poster<sup>4</sup>

Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4

**Stampa di filigrane<sup>4</sup>** Inserisce testi predefiniti o messaggi personalizzati nei propri documenti

### Profili di stampa<sup>3</sup>

È possibile salvare le proprie impostazioni di stampa preferite in profili facilmente richiamabili

### Stampa di testo in nero

Converte in nero tutto il testo dei documenti stampati

### Stampa fronte-retro manuale<sup>4</sup>

Stampa manualmente in fronte-retro (consigliata per supporti non idonei alla stampa fronte-retro automatica)

### Stampa ID<sup>4</sup>

Consente di inserire elementi per identificare i propri documenti stampati (stampando data e ora, un breve messaggio personalizzato o il nome utente del PC)

## Driver stampante<sup>5</sup>

### Windows<sup>®</sup>

Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 e 2008 R2, Server 2012 e 2012 R2

### Mac

10.11.6/10.12.x/10.13.x

### Linux

CUPS, LPD/LPRng

## Gestione carta

### Carta in ingresso<sup>2</sup>

Cassetto carta standard: 250 fogli  
Cassetti inferiori: 250 fogli/cad  
Vassoio multiuso: 100 fogli  
Alimentatore automatico (ADF): 50 fogli

### Uscita carta<sup>2</sup>

100 fogli

### Tipi e grammatura carta - Cassetto standard

Carta comune, inkjet, patinata, riciclata 64-220 g/m<sup>2</sup>

### Stampa buste

Sì, dal vassoio multiuso

### Formati carta - Cassetto standard

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

### Tipi e grammatura carta - Cassetti inferiori

Carta normale e carta riciclata 64-120 g/m<sup>2</sup>

### Formati carta - Cassetti inferiori

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal

### Tipi e grammatura carta - Vassoio multiuso

Carta comune, inkjet, patinata, riciclata 64-220 g/m<sup>2</sup>

### Formati carta - Vassoio multiuso

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

### Tipi e grammatura carta ADF

Carta normale e carta riciclata (64-90 g/m<sup>2</sup>)

### Formati carta ADF

Larghezza 105 - 297 mm  
Lunghezza 148 - 431,8 mm

## Connettività con dispositivi mobili e Web

### App Brother iPrint&Scan<sup>5</sup> (Android)

Consente di effettuare stampe da / scansioni verso un dispositivo Android, con possibilità di invio fax, anteprima dei fax e anteprima delle copie e verifica dello stato del dispositivo

### Brother iPrint&Scan<sup>5</sup> (iPad / iPhone / iPod)

Consente di stampare, effettuare scansioni, inviare fax, con anteprima dei fax ricevuti, anteprima delle copie e il controllo dello stato del dispositivo

### App Brother iPrint&Scan<sup>5</sup> (Windows Phone)

Stampa e scansione

### App Brother iPrint&Scan<sup>5</sup> (Windows 8,10 & RT)

Stampa e scansione

### Plugin servizi di stampa Brother<sup>5</sup>

Consente di stampare da dispositivi Android senza un'app dedicata

**Google Cloud Print 2.0** Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con funzionalità Google Cloud Print

### AirPrint

Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di AirPrint

### Mopria

Consente di stampare i più diffusi tipi di file da dispositivi Android con supporto di Mopria

## Tecnologia NFC (Near-Field Communications) / Supporto lettori di schede

**Lettore NFC integrato** Supporta sia schede NFC (per l'autenticazione sicura con soluzioni di stampa "pull") sia dispositivi mobili Android con supporto della tecnologia NFC per la scansione e la stampa. Gli standard NFC supportati comprendono: MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire (ISO14443 Tipo A), my-d move (ISO14443 Tipo A), Tag-it (ISO15693)

### Supporto interfaccia NFC esterna

(Nota: necessario acquisto supplementare per i lettori di schede di terzi.

Altri lettori di schede supportati previa registrazione tramite l'interfaccia web) Supporto per lettori NFC esterni tramite la porta USB posteriore.

I lettori di schede supportati comprendono: RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU RFIDeas

AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU Elatec
- TWN3 Mifare, Mifare NFC1, Multi ISO
- Elatec TWN4 Mifare NFC

## Copia (A4 e A3)

### Velocità di copia (A4)<sup>10</sup>

Fino a 15 ipm in monocromatico,  
11 ipm a colori

**FCOT (Tempo di prima copia)<sup>10</sup>** 6  
secondi in monocromatico e a colori  
dalla modalità pronto

### Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

### Multicopia/Impilamento/

**Fascicolazione** Impila o fascicola  
fino a 999 copie di ogni pagina

### Percentuale di ingrandimento/riduzione

Riduce e ingrandisce dal 25% al  
400% con incrementi di 1%

### Copia N in 1

Consente di adattare 2 o 4 pagine  
in un singolo foglio A4

### Copia ID 2 in 1

Consente di copiare entrambe le  
facciate di un documento d'identità  
in un singolo foglio A4

## Scansione (A4 e A3)

### Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

### Scansione a colori e in monocromatico

Sì

### Velocità di scansione in monocromatico/a colori A4

orientamento verticale: 18 ipm / 18  
ipm A4 orientamento orizzontale: 11  
ipm / 11 ipm A3: 8 ipm / 8 ipm  
(immagini al minuto)<sup>11</sup>

### Risoluzione di scansione da ADF

Fino a 600 x 600 dpi

### Velocità di scansione

#### duplex (in monocromatico/a colori)

A4 orientamento verticale: 36  
ipm/36 ipm A4 orientamento  
orizzontale: 22 ipm/22 ipm A3: 16  
ipm/16 ipm  
(immagini al minuto)<sup>11</sup>

### Risoluzione di scansione da piano fisso

Fino a 1.200 x 2.400 dpi

### Risoluzione di scansione interpolata

Fino a 19.200 x 19.200 dpi

### Profondità del colore

Elaborazione colore (Ingresso)

48 bit

Elaborazione colore  
(Uscita) 24 bit

Elaborazione scala di grigi  
(Ingresso) 16 bit

Elaborazione scala di grigi  
(Uscita)

8 bit

## Funzionalità di scansione

### Scansione verso USB

Scansione verso unità di  
memoria USB collegata (fino  
a 256 Gb)

### Scan to File

È possibile eseguire la scansione  
diretta dei documenti verso un file del  
computer in uso

### Scan to OCR

È possibile eseguire la scansione  
diretta dei documenti all'interno  
dell'applicazione di word  
processing utilizzata per effettuare  
modifiche immediate

### Scan to Image

È possibile eseguire la scansione  
diretta dei documenti all'interno del  
software di elaborazione immagini  
preferito

### Funzione "Scan to Email"

Scansione e invio tramite e-mail dei  
documenti

### Scansione verso server e-mail

Consente di effettuare la scansione e la  
condivisione dei documenti tramite  
server e-mail

### Scansione verso FTP/SFTP

Consente di effettuare la scansione  
dei documenti inviandoli direttamente  
a un server FTP/SFTP

### Scansione su una cartella di rete

Consente di effettuare la scansione dei  
documenti direttamente su una cartella  
di rete senza la necessità di un  
computer

### Scan to SharePoint

Consente di effettuare la scansione  
dei documenti direttamente in  
SharePoint

### Scan to Web<sup>12</sup>

Consente di effettuare la scansione  
dei documenti inviandoli direttamente  
a un servizio cloud

### Profili di scansione<sup>3</sup>

È possibile creare fino a 25 profili  
predefiniti per memorizzare  
facilmente varie impostazioni di  
scansione

### Altre funzionalità di scansione:

Scansione duplex

Scan to Microsoft Office<sup>12</sup>

Allineamento automatico ADF

Ritaglio automatico

Scansione multipagina

verso un singolo file

PDF Ignora pagine

vuote

Rimozione colore base

Scansione ID<sup>7</sup>

Scansione 1 in 2<sup>7</sup>

## Driver scanner<sup>5</sup>

### Windows®

TWAIN, ISIS e WIA

Windows® 10

Windows® 8

Windows® 7

### Mac

TWAIN e ICA

OS X 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x

macOS 10.12.x, 10.13.x

### Linux

SANE

## Fax

**Modem fax**  
33.600 bps (Super G3)

**PC Fax - Invio<sup>3</sup> e Ricezione<sup>4</sup>**  
Invio e ricezione dei fax direttamente dal PC in uso

**Memoria pagine**  
Fino a 180 pagine  
(ITU-T Test Chart,  
Risoluzione standard, JBIG)

**Ricezione con carta esaurita**  
Fino a 180 pagine  
(ITU-T Test Chart,  
Risoluzione standard, JBIG)

**ECM (Metodo di correzione errore)**  
Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate

**Riduzione automatica**  
Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm (A4), il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4

**Broadcasting**  
Invia il medesimo messaggio fax fino a 250 utenti differenti

**Profondità del colore**  
Scala di grigi  
8 bit (256 gradazioni)  
Colore  
24 bit (16.777.216 colori)

## BSI

**Interfaccia BSI (Brother Solutions Interface)**  
Consente di creare potenti soluzioni cloud e locali integrando direttamente le funzionalità avanzate di stampa, scansione e di sicurezza dei dispositivi Brother.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo:  
[www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

## Strumenti di gestione parco apparecchi

**Programma di installazione automatica<sup>4</sup>** Possibilità di distribuire in modo centralizzato e personalizzare i nostri driver e software

**Programma di installazione MSI<sup>4</sup>**  
Programmi di installazione modulari che possono essere distribuiti tramite Active Directory<sup>®</sup>

**BRAdmin Light/Professional<sup>4&5</sup>**  
Software di gestione dispositivi

**Server web integrato** Gestione dispositivi integrata con interfaccia web

**Procedura guidata per l'installazione dei driver<sup>4</sup> &<sup>5</sup>** Consente di distribuire e installare facilmente e rapidamente driver di stampa in rete

## Software<sup>5</sup>

**Brother iPrint&Scan (Windows e Mac)**  
Stampa, scansione e controllo stato del dispositivo da Windows o macOS

**Nuance PaperPort 14 SE**  
Programma per la gestione e la condivisione dei documenti

**Brother Control Centre 4 per Windows**  
Accesso semplice a varie funzioni come scansione, Photo Print e pc-fax direttamente dal computer in uso

## Sicurezza e rete

### Interfaccia di rete cablata

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

**Sicurezza rete cablata** APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Rete wireless IEEE

802.11b/g/n (Modalità infrastruttura)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### Sicurezza rete wireless<sup>13</sup> WEP

64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Wi-Fi Direct™

Stampa in modalità wireless senza la necessità di utilizzare un access point wireless (sia in automatico sia manualmente)

### Supporto configurazione della connettività wireless

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Applicazioni wireless

Vertical Pairing

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS risoluzione dei nomi, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLNMR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP/FTP's server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server TFTP, client SMTP, ICMP, servizi web (stampa/scansione), client CIFS, client SNTTP, POP3, LDAP, server HTTP

### IPv6

NDP, RA, mDNS, Risponditore LLNMR, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTP's Client FTP, SNMPv1/v2c/v3, server TFTP, servizi web (stampa/scansione), client SMTP, POP3, client CIFS, client SNTTP, LDAP, IMAP4, ICMPv6, server HTTP

### Filtro IP

Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per specifici utenti (solo IPv4)

**Notifiche via e-mail** Consente di configurare l'invio automatico di avvisi tramite e-mail dal dispositivo quando è richiesta attenzione, per esempio quando il toner è insufficiente o è necessario sostituirlo

### Report via e-mail

È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo

### Funzione Lock

Limitazione di accesso al pannello di controllo dei dispositivi tramite blocco

**Secure Function Lock 3.0** Consente di limitare l'accesso di singoli utenti o gruppi di utenti. Può essere utilizzata con gli identificativi di login degli utenti PC (fino a 100 utenti)

### Stampa sicura

Protegge i processi di stampa con un codice di sblocco a 4 cifre che deve essere inserito nell'apparecchio per effettuare la stampa

## Consumabili e accessori

### Cartucce di inchiostro<sup>1</sup>

Cartucce ad alta capacità  
LC3237BK - 3.000 pagine  
LC3237C - 1.500 pagine  
LC3237Y - 1.500 pagine  
LC3237M - 1.500 pagine

### Cartucce ad altissima capacità

LC3239XLBK - 6.000 pagine  
LC3239XLC - 5.000 pagine  
LC3239XLY - 5.000 pagine  
LC3239XLM - 5.000 pagine

Nota: il prodotto viene consegnato con le cartucce LC3237

## Dimensioni e peso

Con imballo (L x P x A)  
681 x 576 x 574 mm - 32,8 kg

Senza imballo (L x P x A)  
575 x 477 x 449 mm - 27,9 kg

## Ciclo di lavoro

Volume di stampa mensile consigliato<sup>6</sup> Da 250 a 2.000 pagine

Volume mensile massimo<sup>6</sup>  
Fino a 30.000 pagine stampate al mese

## Ambiente

Consumo energetico<sup>14</sup> Standby in rete: 2,2 W In fase di copia: 29 W  
In modalità pronto: 6,5 W  
In modalità di riposo: 1,6 W  
In modalità Off: 0,04 W

Livello di pressione sonora  
50 dB(A)

Livello di potenza acustica In  
monocromatico: 6,73 B(A)  
A colori: 6,65 B(A)

Modalità di risparmio inchiostro  
Riduce i consumi di inchiostro e contribuisce a diminuire i costi totali di gestione della stampante

Energy Star  
Sì

Blue Angel  
Sì

Nordic Swan  
Sì

Certificazione GS  
mark  
Sì

- 1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711
- 2 Calcolato con carta da 80 g/m<sup>2</sup>.
- 3 Solo Windows® e Mac®.
- 4 Solo Windows®.
- 5 Scaricamento disponibile.
- 6 Numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.
- 7 Richiede l'utilizzo del software Brother.
- 8 Basato su ISO/IEC 24734.
- 9 Basato su ISO/IEC 17629.
- 10 Basato su ISO/IEC 24735.
- 11 Basato su ISO/IEC 17991.
- 12 Richiesta una connessione internet.
- 13 Il Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).
- 14 Tutti i valori sono indicativi; il consumo energetico varia a seconda dell'ambiente di utilizzo o dell'usura dei componenti.



### Lavoriamo insieme per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Definiamo questo approccio "Brother Earth".

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

**brother**  
at your side