

Stampante HP Officejet Pro X476dw



Una soluzione di stampa rivoluzionaria, che consente di eseguire stampe a colori di qualità elevata a velocità raddoppiata¹ e a costo dimezzato²

Migliorate la vostra efficienza lavorativa con questa stampante multifunzione wireless di ultima generazione a elevata produttività. Stampa a colori di qualità professionale fino al doppio della velocità¹ e costi ridotti fino al 50% per pagina rispetto alle stampanti laser a colori² grazie alla tecnologia HP PageWide.

Velocità di stampa: Fino a 36 ppm nero ISO (A4); Fino a 36 ppm a colori ISO (A4)

Gestione carta: Stampa automatica su due facciate

Ciclo di lavoro: Fino a 50.000 fogli (A4)

RMPV: da 500 a 4000 pagine (stampa)



HP PageWide Technology



Automatic 2-sided printing



Automatic document feeder



Scan to email



Mobile printing



Wireless



Possibilità di stampare fino al doppio della velocità¹ e alla metà del costo per pagina² rispetto alle stampanti laser a colori.

- Produrre stampe di qualità con gli inchiostri originali HP e risparmiare fino al 50% sui costi di stampa rispetto alle laser a colori.²
- Stampa fino al doppio della velocità rispetto alle stampanti laser, con la stessa tecnologia HP PageWide utilizzata nei sistemi di stampa digitale di fascia alta.¹
- Maggiore produttività con funzionalità per aumentare la produttività, come nuova modalità General Office (55 ppm) e la stampa duplex.
- Scegliere HP per una stampa affidabile nei gruppi di lavoro - progettata per volumi fino a 2.800 pagine al mese.

Rendere più produttivi i gruppi di lavoro con questa stampante multifunzione, facile da gestire.

- Accesso facile e veloce agli strumenti e attività di stampa mediante l'intuitivo pannello di controllo touchscreen a colori per stampare, copiare, eseguire scansioni, nonché inviare fax e file digitali.
- Gestione e controllo delle impostazioni e dello stato da remoto grazie a strumenti innovativi come HP Web Jetadmin.
- Rimanete produttivi - stampare fino a 9.200 pagine per cartuccia⁴ e caricare fino a 1.050 fogli in una volta con il vassoio per carta opzionale.⁵
- Scegliere HP per una stampa affidabile nei gruppi di lavoro - progettata per volumi fino a 2.800 pagine al mese.

Collegarsi, stampare e rimanere produttivi - in ufficio o in viaggio.³

- Aggiungere queste prestazioni elevate MFP alla rete cablata o wireless aziendale per aumentare l'efficienza dei gruppi di lavoro.
- Condividere le prestazioni tra i membri dei gruppi di lavoro utilizzando notebook, tablet e dispositivi mobili⁶ - anche senza alcuna rete o router disponibili.⁷
- Possibilità di stampare da Smartphone o tablet praticamente ovunque con HP ePrint.⁸
- Documenti subito pronti per la stampa grazie alla porta USB facilmente accessibile.

Risparmio di risorse, senza sacrificare le prestazioni.

- Controllare i costi - un dispositivo con marchio ENERGY STAR[®] utilizza energia inferiore fino al 50% rispetto alle laser a colori.⁹
- Risparmiare fino al 50% sulla carta grazie alla stampa fronte/retro automatica e mantenere l'efficienza a velocità più elevate.
- Riduzione dei costi grazie agli inchiostri originali HP pigmentati che richiedono un imballo più piccolo rispetto alle cartucce di toner.
- Riduzione dell'impatto - facile riciclo gratuito delle cartucce di inchiostro HP originali mediante gli HP Planet Partners¹⁰.

Specifiche tecniche

Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax
Velocità di stampa	Fino a 36 ppm ISO nero (A4); Fino a 36 ppm ISO a colori (A4); Fino a 18 ipm duplex (A4) Modalità Office generale (nero) Fino a 55 ppm; Modalità Office generale (colore) Fino a 55 ppm prima pagina uscita: Solo 9,5 secondi nero (A4, pronta); Solo 9,5 secondi a colori (A4, pronta)
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da 600 x 600 dpi di ingresso Nero; Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 600 x 600 dpi di ingresso colore
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP PageWide con inchiostri pigmentati
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm; Inferiore: 4,2 mm; Sinistro: 4,2 mm; Destro: 4,2 mm
Linguaggi di stampa	HP PCL5c 6, HP PCL6 5, emulazione HP PostScript livello 3
Capacità di stampa	Stampa senza bordi: No
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, applicazioni, Google Mobile cloud, stampa diretta wireless HP ePrint, Apple AirPrint™
Ciclo di produttività mensile	Fino a 50.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 500-4000
Sensore automatico della carta	No
Velocità del processore	792 MHz
Schermo	10,9 Cm (display grafico a colori) 1, schermo a sfioramento CGD spia (wireless), 6 pulsanti retroilluminati che consentono nei
Funzionalità wireless	Si
Connettività	Standard: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Rete Gigabit Ethernet 1/10/100Base-TX; 1 porte modem RJ-11 2.0; 802,11 USB, 1 docking station 802,11a/b/g PoE 3Com; Opzionale: Supporta i seguenti server Jetdirect esterni; Stampa solo su: Server di stampa esterno HP Jetdirect en1700 (J7988G), server di stampa esterno HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet per periferiche USB Hi-Speed 2.0 (J7942G), server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951 G), server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (U8021A); Altri accessori supportati: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule
Memoria	Standard: 768 MB; Valore massimo: 768 MB
Impostazioni fotocopiatrice	Copie HP Fix, copia ID; Ridimensionamento; Qualità; Più chiaro/più scuro; Copia fronte/retro; Vassoio 4; Fascicolazione; Spostamento margini; Ritaglio; Antepirima copia; Ottimizzazione Imposta come nuovi predefiniti; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 dpi
Velocità di copia	Fino a 36 cpm nero ISO (A4), Fino a 36 cpm colore ISO (A4)
Smart feature software della fotocopiatrice	Carta per fotocopie HP Riduzione/ingrandimento dal piano dello scanner (dal 25 al 400%); Fascicolazione; Copia fronte/retro; Regolazione dell'immagine (toni scuri, nitidezza); Job Build
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di input della scansione: Applicazioni del pannello frontale: Copia, scansione a e-mail con ricerca indirizzo e-mail LDAP, scansione in Cartella di rete, scansione su USB, scansione nel computer con software. Applicazioni client: EWS, HP Scan App, HP Flow CM, compatibile con Capture and Route HP; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione ADF fronte/retro: Sì; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 1200 dpi
Formato dei file di scansione	Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (txt), TIFF (.tiff)
Velocità di scansione	Fino a 20 ipm (bianco e nero), fino a 15 ipm (colori); Fino a 8 ipm (bianco e nero), fino a 7 ipm (colori); duplex: Fino a 8 ipm (bianco e nero), fino a 7 ipm (colori)
Area di scansione	Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm; Area scansionabile (ADF): Dimensione minima del supporto: 127 x 127 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm ADF
Livelli di profondità bit/scala di grigi	Colore a 24 bit; A 8 bit (grigio)/ 256
Digital sending	Standard: Scan to e-mail; scansione in cartella di rete; scan to USB; Archivio fax a E-mail Archivio fax a E-mail N. fax:
Fax	Sì, a colori, 33,6 kbps
Specifiche fax	memoria fax: Fino a 100 pagine (bianco e nero) 8 pagine (a colori); Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Composizione rapida: Fino a 99 numeri
Tipi di supporto	Carta comune (leggera, media, peso medio, pesante, extra pesante, perforata, riciclata, fine, altre carta normale inkjet); Carta fotografica HP Advanced (lucida, semilucida satinata, opaca, altre stampanti a getto d'inchiostro fotografica); buste; etichette; Biglietti: Brochure opaca E altre stampanti a getto d'inchiostro HP carta speciale (lucida per brochure, brochure opaca, per brochure piegata in tre, Hagaki, biglietti di auguri, altre stampanti a getto d'inchiostro carta speciale)
Formati dei supporti	Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; buste (B5,), C5; C6; DL Vassoio 2: A4; A5; B5 (JIS); buste (B5,), C5; DL Vassoio 3: A4; A5; B5 (JIS); Personalizzato: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3: da 102 x 210 a 216 x 356 mm
Gestione dei supporti	Input standard: Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli; Fino a 25 fogli carta fotografica; Massimo buste: Fino a 37 buste Output standard: Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù; Valore massimo: Fino a 300 fogli Stampa fronte/retro: Automatica (standard) ADF: Standard, da 50 fogli
Compatibilità della scheda di memoria	No
Smart feature software della stampante	HP ePrint, Mobile App, Stampa Google Cloud Stampa, Apple AirPrint™, stampa HP Wireless Direct, HP EasyColor, antepirima di stampa, stampa fronte/retro automatica, stampare più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), la stampa di opuscoli, fascicolazione, copertine, selezione vassoio, scala, orientamento Verticale/Orizzontale, grigi di alta qualità e solo inchiostro nero, Buona/Professional/presentazione/Massimo dpi modalità di stampa, porta USB anteriore, copia/scan/fax, wireless
Funzionalità avanzate del software per fax	Fax digitale - Fax su Mac/fax su PC è disponibile con Windows® e Macintosh (si prega di utilizzare: [k4]Visitare l'indirizzo www.hp.com/support per scaricare l'ultima versione del software.
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; Server Web integrato; Utility HP Driver Configuration; Utility HP Driver Deployment; HP Utility (Mac)
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SSL/TLS (HTTPS), IPP su TLS; WPA2-Enterprise; Autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con chiave precondivisa per wireless (PSK); Configurazione firewall del dispositivo; Blocco pannello di controllo; EWS protetto da password; Disattivazione protocollo e servizio inutilizzato; Syslog; Supporto certificato; Firmware con firma; impostazioni dell'amministratore; Autenticazione cartella scansione e fax

Contenuto della confezione	CN461A HP Officejet X476dw MFP Installazione cartuccia d'inchiostro HP Officejet 970, nero Installazione cartucce HP 971 (ciano, magenta, giallo); software della stampante e manuale utente su CD-ROM; guida introduttiva; poster installazione; cavo di alimentazione
Accessori	CN595A Vassoio da 500 fogli serie X HP Officejet Pro
Materiali di consumo	CN625AE Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 970XL 9.200 pagine CN626AE Cartuccia originale inchiostro ciano ad alta capacità HP 971XL 6.600 pagine CN627AE Cartuccia originale inchiostro magenta ad alta capacità HP 971XL 6.600 pagine CN628AE Cartuccia originale inchiostro giallo ad alta capacità HP 971XL 6.600 pagine CN621AE Cartuccia originale inchiostro nero HP 970 3.000 pagine CN622AE Cartuccia originale inchiostro ciano HP 971 2500 pagine CN623AE Cartuccia originale inchiostro magenta HP 971 2500 pagine CN624AE Cartuccia originale inchiostro giallo HP 971 2500 pagine C6818A Confezione da 50 fogli carta professionale lucida HP per getto d'inchiostro A4/210 x 297 mm Q6593A Confezione da 200 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca professionale, A4/210 x 297 mm CHP210 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP A4/210 x 297 mm Media conforme alla normativa ISO/IEC 24711 o basata sulla metodologia di test HP e sulla stampa continua. Le rese effettive variano in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Parte dell'inchiostro delle cartucce incluse è utilizzato per avviare la stampante. Per dettagli vedere hp.com/go/learnaboutsupplies
Sistemi operativi compatibili	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, (32 bit), Mac OS X, v10.6Mac OS X Lion, Mac OS X montagna Lion, Linux (hplip.net)
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows® 8, Windows 7; Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 2 GB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista: Processore a 800 MHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 2 GB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows® XP (SP3) o versioni successive (solo 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile, almeno 233 MHz, 750 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 6 o versioni successive. Linux: For more information, see .SAP: Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printerclaims. Mac: Mac OS X v10.6., OS X Lion, OS X Mountain Lion; Processore Intel® Core™; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; Porta USB
Software incluso	Windows Installer e driver discreto PCL; Mac OS X, ; HP Update; Studio di partecipazione HP; Bing Toolbar; HP Smart stampa; IRIS OCR Pro
Peso dei supporti	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 300 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180 g/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietto) Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180 g/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietto) Vassoio 3: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² (foto); da 120 a 180 g/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti) Peso dei supporti consigliato: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 300 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180 g/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti) ADF: da 60 a 90 g/m ²
Dimensioni stampante (L x P x A)	517 x 399 x 517 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	600 x 495 x 658 mm
Grammatua stampante	24 kg
Peso della confezione	27,9 kg
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -40 a 60 °C, Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,8 dB(A); Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A) (stampa in bianco e nero/a colori), 55 dB(A) (copia in bianco e nero alimentare automatico documenti - ADF), 54 dB(A) (copia a colori ADF), 52 dB(A) (scansione a colori ADF), 50 dB(A) (scansione in bianco e nero ADF), 15 dB(A) (inattività)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) Consumo: 100 watt (stampa), 70 watt (copia), 10 watt (pronta), 4,8 watt (modalità standby), 1,0 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spenta). Alimentatore: Alimentatore universale interno (integrato)
Certificazioni	UE (Direttiva EMC) 2004/108/EC (CISPR 22: 2005+A1; 2005/EN 55022: 2006+A1: 2007, Classe B, EN 55024: 1998+A1; 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 301 489-1 v1.8.1: 2008, EN 301 489-17 v2.1.1: 2009 (Europal): altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi; Certificazione ENERGY STAR®
Paese di origine	Prodotto in Cina
Garanzia	Garanzia HP standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.
Assistenza e supporto	U6244E 3 anni di sostituzione HP onsite il giorno lavorativo successivo per OfficeJet Pro X476/servizio stampante multifunzione X576 U42Y2E 4 anni di sostituzione HP onsite il giorno lavorativo successivo per OfficeJet Pro X476/servizio X576 U42Y3E 5 anni di sostituzione HP onsite il giorno lavorativo successivo per OfficeJet Pro X476/servizio X576 U6247PE 1 anno di sostituzione post garanzia HP onsite il giorno lavorativo successivo per OfficeJet Pro X476/servizio stampante multifunzione X576 U1XQ3E 3 anni di supporto hardware HP il giorno lavorativo successivo per OfficeJet Pro X476/servizio stampante multifunzione X576 U1XQ5E 4 anni di supporto hardware HP il giorno lavorativo successivo per OfficeJet Pro X476/servizio stampante multifunzione X576 U1XQ6E 5 anni di supporto hardware HP il giorno lavorativo successivo per OfficeJet Pro X476/servizio stampante multifunzione X576 U1XR9PE 1 anno di supporto hardware post garanzia HP il giorno lavorativo successivo per OfficeJet Pro X476/servizio stampante multifunzione X576

Note a piè di pagina

¹Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori relative alla modalità a colori più veloce disponibile (ad agosto 2013). Include stampanti multifunzione laser a colori di costo inferiore a 1.000 € e stampanti laser a colori di costo inferiore a 800 € disponibili a partire da agosto 2013 in base alla quota di mercato di IDC a partire dal secondo trimestre del 2013 e su test interni di HP sulla stampante nella modalità colore più veloce disponibile (campione di documenti da 4 pagine testati da ISO 24734). Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. ²Il costo per pagina (CPP) dichiarato si basa sulla maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori di costo inferiore a 1.000 € e delle stampanti laser a colori di costo inferiore a 800 € a partire da agosto 2013 in base alla quota di mercato riportata da IDC a partire dal secondo trimestre del 2013. I confronti CPP per materiali di consumo laser sono basati su specifiche pubblicate delle cartucce ad altissima capacità dei produttori. Il costo per pagina di HP OfficeJet Pro X è basato sul costo stimato di vendita al dettaglio e sul rendimento pubblicato per le stampe a colori e la stampa continua in modalità predefinita delle cartucce a getto d'inchiostro HP 970XL/971XL. I prezzi effettivi possono essere soggetti a variazioni. I rendimenti effettivi variano in base alla stampante utilizzata, alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ³È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP abilitata al web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito Web all'indirizzo www.hpconnected.com). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare.

⁴Volume di pagine stampate basato sulla cartuccia di inchiostro nero HP 970XL. ⁵Capacità fino a 1.050 fogli con 1x500 vassoio carta accessorio fogli non incluso; da acquistare separatamente. ⁶La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. La performance della rete wireless dipende dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero essere inoltre necessari un'app o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.hp.com/go/mobileprinting. ⁷Il dispositivo mobile deve essere connesso direttamente alla rete wireless della stampante prima delle operazioni di stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un'app o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante. ⁸Richiede una connessione Internet a una stampante compatibile con HP ePrint. La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbero essere necessari un'app o un software. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ⁹La maggior parte delle stampanti laser a colori MFP con costo inferiore a 1.000 € IVA esclusa (marzo 2012), OfficeJet Pro con cartucce ad alta capacità. Consumo energetico basato su test HP. Costi e consumo di energia effettivi possono variare. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/officejet>. ¹⁰La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce Original HP è attualmente disponibile in 47 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

